

V Jedovnicích 24. 8. 2016

Č.j.: MJED 3424/2016

Věc: Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Městys Jedovnice jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) v platném znění, jako zájemce o veřejnou zakázku s názvem „**Dopravní automobil DA-L1Z pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Jedovnice**“, zadávanou jako zakázku malého rozsahu

vyzývá

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace:

I. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel ve smyslu zákona:	Územně samosprávný celek
Právní forma:	801
Název zadavatele:	Městys Jedovnice
Sídlo zadavatele:	Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice
IČ/DIČ:	00280283
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Šiblem starostou městyse
Telefon/fax:	516 528 215
E-mail:	podatelna@jedovnice.cz
ID DS:	5scbdu2
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Šíbl, starosta městyse
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Michal Prause
Telefon/fax:	602 515 391
E-mail:	starosta@jedovnice.cz

dále jen „zadavatel“

II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace

Název veřejné zakázky: Dopravní automobil DA-L1Z pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Jedovnice
Veřejná zakázka na: služby

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg (dále jen „DA“)
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním:
 - 3.1 DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií **230 V typu Rettbox**. Součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 20 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 Kabina osádky DA je vybavena: analogovou radiostanicí Motorola 360 a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel.
 - 3.4 DA je vybavena dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
 - 3.6 Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
 - 3.7 Kabina osádky je vybavena: klimatizační jednotkou a topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.
 - 3.8 Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
 - 3.9 Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice Motorola CP 040 úchyty pro montáž, dodá výrobce DA.

- 3.10 Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími svítilnami a úchyty pro ruční svítilny typu Streamlight Survivor LED, svítilny + úchyty pro montáž, dodá výrobce (dodavatel) DA.
- 3.11 DA je v kabině osádky vybavena:
- autorádiem,
 - v dosahu sedadla velitele vybavena dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- 3.12 Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.13 Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.14 Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
- 3.15 Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3024. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karosérie DA v celé její délce.
- 3.16 V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „JEDOVNICE“.
- 3.17 Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 3.18 Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
- 3.19 DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.
- 3.20 Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.
4. Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem.
5. Výrobce DA (dodavatel) dodá nad rámec vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., další následující požární příslušenství:
- | | |
|-----------------------------------|-------|
| ruční radiostanice Motorola CP040 | 2 ks. |
|-----------------------------------|-------|
6. Zadavatel dodá pro upevnění do zavazadlového prostoru DA následující položky vlastního požárního příslušenství:
- | | |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> lékárnička velikost III v batohu | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> ruční vyprošťovací nástroj | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> vytyčovací červenobílá páska 500 m | 1 ks. |
7. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
8. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
- a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm a nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
9. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.

10. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
11. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
12. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
13. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
14. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
15. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
16. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem je dodávka Dopravního automobilu DA-L1Z pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Jedovnice.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1,000.000,- Kč bez DPH

(slovy: jeden milion korun českých)

III. Termín plnění

Realizace do 20. 12. 2016.

Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k jakékoliv části zadávací dokumentace. Zadavatel nehradí náklady vzniklé vypracováním nabídky a vyhrazuje si právo bez udání důvodu výběrové řízení zrušit.

IV. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, **ve 2 originálech v listinné podobě**, v uzavřené obálce, která musí být opatřena **názvem** veřejné zakázky, tj.

„Dopravní automobil DA-L1Z pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Jedovnice“

a textem **„NEOTEVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“** a opatřena na uzavření razítky uchazečů. Na obálce musí být uvedena adresa zájemce, na niž je možné zaslat vyrozumění dle § 71 odst. 6 zákona, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 8. 9. 2016 do 9.00 h.

Nabídka sestává z cenové nabídky a návrhu smlouvy o dílo.

Nabídky je možné podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele:

**Městys Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice**

a to v pracovních dnech od 8:00 hod. do 13:00 hod. po celou lhůtu pro podání nabídek na podatelně Městysse Jedovnice.

Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

V. Otevírání obálek s nabídkami

1. Termín otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek se uskuteční **dne** (den ukončení lhůty pro podání nabídek) **8. 9. 2016 v 9:15 h v budově Úřadu městysse Jedovnice** na adrese zadavatele: Městys Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice.

VI. Údaje o hodnotících kritériích

Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil jako hodnotící kritérium **ekonomická výhodnost nabídky**.

Základní hodnotící kritérium pro hodnocení veřejné zakázky:

1. Cena - **100%** / nejuvýhodnější – nejnižší /


VII. Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou zájemci svými nabídkami vázáni)

V souladu s § 43 odst. 2 zákona zadavatel stanoví délku zadávací lhůty na **120 kalendářních dnů**.

V Jedovnicích dne 24. 8. 2016

**MĚSTYS JEDOVNICE
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice**

.....
Ing. Jaroslav Šíbl
starosta městysse Jedovnice



Vyvěšeno na úřední desce: 24. 8. 2016

Sejmuto z úřední desky:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 24. 8. 2016
Sejmuto z elektronické úřední desky: